

Théâtre Epidaure
1 rue de la Grosse Pierre
72440 Bouloire
Tél : 02 43 29 22 01

**FICHE TECHNIQUE
SALLE DE SPECTACLE :**

Gradin fixe 160 places
Distance 1^{er} siège (bas gradin) au cadre de scène : 1,30 m
Distance régie, lointain scène : 20 m
Ouverture salle : 13 m

SCENE

Largeur : 12,50 m
Profondeur : 9,50 m
Surface : 124 m²
Profondeur 1^{er} rang de siège, lointain : 10,75 m
Surface total : 150 m²
Hauteur sous passerelle : 4,60 m
Hauteur sous perches : 6,30 m
Largeur passerelle lointain : 1,40 m
Distance entre passerelles manteau / lointain : 6,50 m
Distance entre passerelles jardin/ cour : 6,50 m
Distance entre mur et passerelles latérale : 2,10 m

GRILL TECHNIQUE

7 perches motorisées au dessus du plateau
Longueur : 6,40 m
Hauteur : 6,30 m
2 perches américaines fixes, à la face
Longueur : 7,50 m
Hauteur : 6,80 m
Distance perche / cadre de scène : 3,50 m
Distance perche / cadre de scène : 6 m
2 perches verticales 1 jardin, 1 cour
Distance perches / cadre de scène : 3,10 m
Longueur : 2,30 m
Hauteur sol/perche : 2,25 m
2 perches fixes au manteau
Longueur : 6 m
Hauteur : 4,70 m
2 perches latérales fixes 1 jardin/1 cour
Longueur : 7,60 m
Hauteur : 4,60 m

Distance perche/mur 0,40 m
2 perches latérales fixes 1 jardin/1 cour
Longueur : 7,60 m
Hauteur : 4,60 m
Distance perche/mur 1,80 m

TENTURES DE SCENE

Rideau de fond sur patience manuelle
1 jeu noir plan 2,70 m X 4,60 m
4 jeux noir plan 2,80 m X 4,40 m
Taps 1 jeu noir plan 5,50 m X 4,60 m
2 Frises noir plan 1,50 m X 8 m
2 Frises noir plan 2 m X 8 m

PLATEAU ET DEGAGEMENT

Scène au 1^{er} étage
Accès extérieur par monte charge 1,5 m X 2 m hauteur 2,50 m charge 1600 kg
Escalier extérieur porte accès plateau

7 praticables samia 2 m X 1 m
Tapis de danse
Echelle trois plans

REGIE

Centrée en haut du gradin Hauteur 5 m du sol
Distance régie/ cadre de scène 11 m
Surface : 12 m²

LOGES

1 pour 2 à 3 personnes avec WC et douche
1 pour 3 à 4 personnes sans équipement sanitaire

EQUIPEMENT

SONORISATION

Console Allen & Heath GL 2200 32/ 4/ 21
2 Amplificateurs QSC PLX 3002
4 Enceintes PS 15 NEXO / TD controler

1 Amplificateur QSC PLX 1602
2 Enceintes PS 10 NEXO / TD controler
2 Equaliseurs 2 X 31 bandes BSS 966
1 Quad compresseur DL 441 drawmer
1 Boite d'effet SPX 990 YAMAHA
1 lecteur enregistreur mini-disque 350 TASCAM
1 lecteur compact disque 450 TASCAM

2 boîtiers de direct Zeck DBA 10 passif

Micro :

2 SM 57 SHURE

2 SM 58 SHURE

2 SM 81 SHURE

4 MX393/C micro SHURE cadioide

1 HF EW365

Pieds avec perchettes

ECLAIRAGE

Puissance 100A

Gradateurs

RVE Stage Pack : 18 X 3,5 KW

RVE EASY 01 : 12 X 2,3 KW

Digi Tour version Fluo : 6 X 3 KW

Total circuits : 36

Pupitre Presto 80 circuits avec écran

10 PC 1KW Episcopes

10 PC 1KW halogène 306 HPC

10 PC 1KW halogène 310 HPC

10 PC 650 W Halogène 306

PC 2 KW Halogène 329 H

2 Fresnel 2 KW 325 R. Juliat lentille 250 mm

2 Découpes ETC 25°/50°

2 Découpes ETC 15°/30°

2 Découpes 614 SX

2 Découpes 714 SX

3 Sources Four PAR avec jeux lentilles

18 PAR 64 CP 60, 61, 62

7 F1

4 Cycliodes Asymétrique 1 KW

2 Herses Svoboda ADB

2 rampes Fluo graduables Quadri H741

2 rampes Micro Brut T9

1 Poursuite R. Juliat Cricket 10° / 22° 1 KW sans ventilateur avec pied
3 Pieds hauteur 2,50
4 Pieds hauteur 2,90